



**BUDÚCNOSŤ PATRÍ
VODOURIEDITEĽNÝM
LAKOM**

ADLER

S farbou v krvi.

Vodouriediteľné laky Bluefin
KATALÓG PRODUKTOV

**PRISPEJTE
UŽ DNES
K LEPŠIEMU
ZAJTRAJŠKU!**



OBSAH

ADLER. meno, ktoré zaručuje úspech	4
Vodouriediteľné laky. Status quo	8
S vodou to je lepšie	12
Prečo vodouriediteľné laky ADLER?	14
Certifikácie & značka udržateľnosti green	16
ADLER a jeho sortiment vodouriediteľných lakov pre oblasť výroby nábytku	18
Transparentné laky	24
Pigmentované laky	31
Základné laky	34
Plniče	36
Nárok na zajtrašok	38

IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

ADLER. Meno, ktoré zaručuje úspech

S farbou v krvi.

VĎAKA TEJTO FILOZOFII SA SPOLOČNOSŤ ADLER STALA POPREDNÝM RAKÚSKYM VÝROBCOM LAKOV, FARIEB A PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA.

Ročne opustí závod vo Schwazi približne 22 000 ton farieb a lakov, z toho približne 14 300 ton vodouriediteľných materiálov, ktoré sú dodávané zákazníkom vo viac ako 30 krajinách. 110 zamestnancov vo vývoji a výskume dokazuje, aký dôležitý je pre spoločnosť ADLER duch inovácie a pokroku. Výlučne do svojho výskumného oddelenia investuje spoločnosť ADLER 10% svojho ročného príjmu. Okrem perfektných odborných znalostí môžete v spoločnosti ADLER využiť výhody vlastného aplikáčného technologického centra s najmodernejším strojovým vybavením, ktoré zaručuje bezproblémový výrobný proces. Riešenia povrchových úprav na mieru, prispôsobené širokej škále výrobných procesov, podčiarkujú význam, ktorý spoločnosť ADLER pripisuje osobnému kontaktu so zákazníkmi a individuálnemu poradenstvu.

Práve inovácie a udržateľnosť, najvyššia možná kvalita a optimálne služby sú pre spoločnosť ADLER kľúčom k pokračovaniu na svojej úspešnej ceste.



22 000 ton lakov/rok, z toho

**14 300 ton
vodourie-
diteľných
lakov**

**670
nadšených
zamestnancov**

**110
zamestnancov
vo výskume &
vývoji**

ADLER. Priekopník

Už v 70. rokoch bola spoločnosť ADLER známa ako jeden z prvých výrobcov lakov, ktorí videli potenciál vo vodouriediteľných materiáloch a ich pozitívnom vplyve na ekologickej rovnováhu a udržateľnosť celého procesu povrchovej úpravy. Odvtedy pracuje spoločnosť ADLER ako priekopník v tejto oblasti na ďalšom vývoji svojich vodouriediteľných farieb a lakov, aby požiadavky remeselníkov a priemyselnej výroby nielen splnili, ale aby ich Wpredčili. ADLER vyrába dve tretiny svojich produktov práve na vodnej báze: nábytkové laky, mordlá, nátery na okná a vchodové dvere, ochranné prostriedky na drevo a tiež farby na steny. Všetky výrobky sú pred uvedením na trh starostlivo testované, aby zodpovedali vysokým interným nárokom na kvalitu.

Kvalita, zodpovedné konanie a sociálna angažovanosť nie sú pre firmu ADLER len prázne slová. Dôkazom sú početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod na laky pravidelne podrobuje prísnym kontrolám.



Slávnostným spustením pre-vádzky najmodernejšej továrne na výrobu vodouriediteľných lakov v Európe začala v roku 2019 firma ADLER svoju novú éru. Touto investíciou urobila spoločnosť jasné gesto pre udržateľnú budúcnosť a zameranie strategie smerom k vodouriediteľným produkтом. Pri výstavbe novej továrne zároveň spoločnosť ADLER ukázala, že napriek rastúcemu objemu výroby je možné udržať spotrebu zdrojov na čo najnižšej úrovni. S touto už zažitou zodpovednosťou je ADLER jednou z prvých spoločností vo svojom odbore, ktorá dosiahla 100% klimatickú neutralitu*.

*Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.



© ADLER



© ATP/Bause

Vodouriediteľné laky. Status quo

V posledných rokoch dopyt po vodouriediteľných farbách a lakoach neustále rastie – v neposlednom rade aj kvôli prísnejším vládnym predpisom. Zvlášť Európska Únia sa v rámci vysporiadania **Otázok ochrany životného prostredia a zdravia** čoraz viac zasadzuje o výrobu vodouriediteľných lakov. V porovnaní s rozpúšťadlovými lakmi majú vodouriediteľné laky výrazne nižší podiel prchavých organických zlúčenín (volatile organic compounds = VOC). To má nielen pozitívny vplyv na ekologickú bilanciu a zdravie ľudí, ale aj na vyššiu bezpečnosť produktov z hľadiska požiarnej ochrany.

Smernica 2004/42/EG Európskeho parlamentu a Rady Európy z 21. apríla 2004 (smernica Decopaint) zakazuje používanie rozpúšťadlových materiálov na stavebné konštrukčné prvky, ako sú schodiská, okná alebo interiérová obloženie.

Rakúska vyhláška o rozpúšťadlách LMV 2005 a 31. spolková nemecká vyhláška o kontrole imisií BImSchV regulujú **emisie prchavých organických zlúčenín** a obmedzujú tým tiež použitie rozpúšťadlových systémov povrchovej úpravy.

V Nemecku začínajú obmedzenia od 5000 kg a v Rakúsku od 500 kg emisií rozpúšťadlových prostriedkov za rok. Preto čím ďalej, tým viac veľkých podnikov prechádza na vodouriediteľné laky. Nemecký nábytkársky priemysel a odvetvie výroby kuchyň tak takmer úplne prešli na moderné vodouriediteľné systémy povrchovej úpravy. Tie ale tiež súčasne zodpovedajú vysokým nárokom zákazníkov: na prírodný a ekologicky šetrný materiál, ako je drevo, si kupujúci samozrejme želajú vysokokvalitné zušľachtenie ekologicky šetrnými materiálmi.

PUR-laky



Vodouriediteľné laky



ORGANICKÉ ROZPÚŠTADLÁ

	verzus	VODA
čažba ropy		ŽIADNA čažba ropy voda z prírodných prameňov a hlbokých studní
potrubím do prístavu		ŽIADNA preprava potrubím
ropným tankerom do Terstu		ŽIADNA preprava ropným tankerom
potrubím na destiláciu ropy		ŽIADNA preprava na destiláciu ropy
destilácia ropy		ŽIADNA destilácia
cisternová preprava do výroby		ŽIADNA preprava
výroba laku		výroba laku ŠETRNÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
preprava k zákazníkovi		preprava k zákazníkovi
spracovanie		spracovanie OHĽADUPLNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU riedenie a čistenie vodou
likvidácia odpadu		likvidácia odpadu

V tomto prehľade oproti sebe stávame bežný rozpúšťadlový lak a vodouriediteľný lak, a tým jasne poukazujeme na pozitívne účinky vodouriediteľných materiálov na celkový životný cyklus výrobku. Samozrejme rozpúšťadlá môžu byť tiež získavané z biologického odpadu, ktorý by bol menej škodlivý.

Drevo, ako prírodná, udržateľná surovina, by tiež mala byť dlhodobo chránená!

To dosiahneme práve vodouriediteľnými lakmi, pretože sú ekologickejšie a vďaka nízkemu podielu rozpúšťadiel prispievajú k lepšej ekologickej bilancii.

Práve vďaka výmene organických rozpúšťadiel za vodu býva záťaž pre životné prostredie zredukovaná o cca 90 %.

S vodou je to lepšie

Kvalita vodouriediteľných farieb a lakov nie je v žiadnom prípade horšia ako tých na báze rozpúšťadiel. To platí pre brilantnosť, ako aj pre mechanickú a chemickú odolnosť a tiež pre prevádzkyschopnosť týchto povrchov. Argumentom pre používanie vodouriediteľných povrchových úprav je najmä trend prirodených povrchov. Vďaka nízkemu stupňu zvýraznenia textúry zaisťujú prirodzený vzhľad povrchu, pretože pôvodná farba dreva zostáva z veľkej časti zachovaná.

Vodouriediteľné laky...

- ✓ sú budúcnosťou & umožňujú zodpovedné konanie s ohľadom na budúce generácie
- ✓ významné príspevie k ochrane klímy: zníženie ozónovej záťaže & emisií
- ✓ úspora zdrojov a materiálu: nanášané množstvo je možné znižiť až o 30 %
- ✓ aktivná ochrana zdravia
- ✓ v súlade s dobovou: prirodzený vzhľad vďaka nízkemu zvýrazneniu textúry dreva
- ✓ 2-zložkové vodouriediteľné laky majú dĺhšiu dobu spracovateľnosti
- ✓ nižšie riziko požiaru & znížené nároky na skladovanie



Prečo vodouriediteľné laky ADLER?

V prospech vodouriediteľných lakov ADLER hovorí nielen zníženie obsahu prchavých organických zlúčenín. Ale tiež fakt, že spoločnosť ADLER v posledných rokoch významne investovala do výskumu a vývoja s cieľom ďalej zvyšovať kvalitu svojich vodouriediteľných lakov na povrchovú úpravu. Vodouriediteľné laky ADLER sú teda nielen rovnocenné, ale v niektorých kritériach dokonca prekonávajú klasické laky na báze rozpúšťadiel.



BE NATURAL

- Pri niektorých vodouriediteľných lakoch ADLER je podiel organických rozpúšťadiel dokonca nižší ako 3 %, ako napríklad pri Bluefin Pigmosoft
- Sortiment spoločnosti ADLER zahŕňa najmä udržateľné výrobky ako Bluefin Terra-Diamond, s viac ako 85 % podielom udržateľných, resp. prírodných surovín

BE SMART

- Spoločnosť ADLER ponúka jednozložkové vodouriediteľné systémy povrchovej úpravy, ktoré dosahujú odolnosť dvojzložkových PUR-lakov
- Nové technológie surovín umožňujú vytvárať extrémne odolné povrhy
- Rozsiahly sortiment: pre každú požiadavku perfektné riešenie!
- Chytré produkty, ako je napríklad zázračne efektívny Bluefin Smart a samoregeneračný Bluefin Pigmosoft

BE ADLER

- ADLER je zárukou kvality
- ADLER povrhy majú pridanú hodnotu a sú atraktívne pre vašich zákazníkov
- Žiadny z lakov ADLER neobsahuje ľahké kovy, formaldehyd, biocidy, fungicídy a ftalátové zmäkčovadlá
- ADLER v žiadnom vo svojich produktov nepoužíva karcinogénne látky, ako sú T- a CMR-látky
- Ako priekopník v oblasti vodouriediteľných lakov má spoločnosť ADLER detailené znalosti a dlhoročné skúsenosti

Systémy povrchovej úpravy spoločnosti ADLER získali certifikáty od rôznych európskych výskumných a skúšobných ústavov. To predstavuje pre spoločnosť ADLER záväzok vyrábať stále vysokokvalitné a ekologické produkty.


Certifikácie & značka udržateľnosti green



Označenie, ktorý výrobok je ocenený akým certifikátom, nájdete v prehľade produktov. Prehľad najdôležitejších certifikácií:



Baubook je databáza stavebných produktov, ktorá zjednodušuje ekologickej a zdravú výstavbu. Uľahčuje overovanie v rámci ekologickej výberových konaní, certifikácií budov a dotačných systémov a poskytuje overené a štruktúrované údaje o stavebných materiáloch pre výpočet energetických a ekologickej ukazovateľov.



Nátery pre interiéry lodí musia spĺňať požiadavky vyhlásenie IMO Resolution A.653 (16), ktoré sa týkajú nehorlavosti. Skúšobná metodika pre hodnotenie reakcie na vznielenie je definovaná v samostatných skúšobných normách a vykonáva sa na inertnom nehorlavom podklade.



Francúzske nariadenie DEVL1104875A o označovaní stavebných náterových hmôt z hľadiska emisií prchavých škodlivých látok: A +



Produkty s týmto označením spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich norm: • Odolnosť proti potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2) • Bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3), vhodné na detské hračky



Triedy protišmykovosti sú definované podľa záťažovej normy DIN 51130. Čím vyššia je trieda, tým lepšia býva odolnosť proti pošmyknutiu. Triedy protišmykovosti sa delia na „bez označenia“, R9, R10, R11, R12, R13

Najudržateľnejšie povrchové úpravy v sortimente ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green. Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.



životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín
ekologická stopa
bez prísad látok nebezpečných pre životné prostredie
nízky obsah VOC




zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých a alergénnych látok
zdraviu neškodné spracovanie



životnosť

dlhá životnosť
vysoká odolnosť
stabilita farebného odtieňa









ADLER a jeho sortiment vodouriediteľných lakov pre oblast' výroby nábytku

Spoločnosť ADLER ponúka rozsiahle portfólio najmä v oblasti výroby nábytku. Či už ide o jednozložkové alebo dvojzložkové riešenia, bezfarebné alebo pigmentované, matné alebo vysoko lesklé – s vodouriediteľnými systémami je možné všetko.

Pre každú požiadavku a každé zariadenie existuje optimálne riešenie s vodouriediteľnou povrchovou úpravou!





Vysoká kvalita výrobkov ADLER sa odráža v ich spracovateľnosti, odolnosti, vzhľade a haptických vlastnostiach. Vďaka neustálemu vývoju majú niektoré vodouriediteľné nábytkové laky spoločnosti ADLER dokonca špeciálne doplnkové vlastnosti: ochrana proti odtlačkom prstov, príjemný pocit pri dotyku (Softtouch), schopnosť samoregenerácie alebo efektívnejšie spôsoby spracovania povrchovej úpravy.

spôsob nanášania	produkt	číslo produktu*	použitie	prednosti produktu	zvýraznenie textúry	stupne lesku	chemická odolnosť	doba sušenia	skúšky a certifikácie
TRANSPARENTNÉ LAKY									
1K 	Bluefin Resist	2963 000105		všeobecný, odolný ako 2-zložkový PUR-lak		G05 – G90			 
	Bluefin Ecofin Light	2951 000105		otvorenopórovité povrchy, rýchle schnutie					
1 alebo 2K 	Bluefin Ecofin	2953 000105		dobra brúsiteľnosť, veľmi rýchle schnutie, najnižší obsah VOC		G05 – G80	 1K 2K		
	Bluefin Ecofin Plus	2955 000105		veľmi dobrá plnílosť, veľmi rýchle schnutie, najnižší obsah VOC					
2K 	Bluefin Unistar	2965 000105		univerzálny, vodouriediteľný transparentný lak, s nízkym obsahom VOC		G05 – G70	 1K 2K		 
	Bluefin Unistar Thix	2966 000105		veľmi rýchlo schnúci, veľmi dobrá stohovateľnosť po zaschnutí					
1 alebo 2K UV 	Bluefin Step-Silent	2967 000110		žiadne vŕzanie, protišmykový špeciálne určený na schody		G10, G30, G50	 1K 2K		 
	Bluefin Top-Antiscratch	2960 000105		vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu					
2K 	Bluefin Softmatt	3052 000105		prirodzené, hlboko matné a príjemné povrchy, vlastnosti proti odtlačkom prstov		G05			 
	Bluefin Smart	2990 000105		stačí 1 vrstva, efekt neošetreného dreva					
1 alebo 2K UV 	Bluefin Pure-Wood	2980 000105		na pohľad i na dotyk ako neošetrené drevo		G05	 **		 
	Bluefin Terra-Diamond	2962 000105		udržateľná alternatíva: pozostáva z viac ako 85 % obnoviteľných, resp. prírodných surovín, použiteľný priamo na dub					
2K UV 	Bluefin Multilux OP	3850 000105		obzvlášť pekné vykreslenie pórov		G05 – G90			
	Bluefin Multilux U	3851 000105		U = univerzálny použiteľný					
1 alebo 2K UV 	Bluefin Multilux HF	3852 000110		HF = obzvlášť vysoká plnílosť		G10 – G90			
	Bluefin Multilux TOP	3853 000110		najvyššia odolnosť, najvyššia brillantnosť, pekné vykreslenie pórov					
2K UV 	Bluefin Multilux Step	3881 000110		Step = špeciálne na schody (nevŕzga)		G10, G30, G50			
	Bluefin Multilux Gloss	3895 000100		Gloss = vysoko lesklý					
	Bluefin Multilux Softmatt	3854 000105		hlboko matný, príjemný na dotyk, vlastnosti proti odtlačkom prstov		vrchný lak	G05		

* referenčné číslo produktu

** okrem kúpeľne/kuchyne

1K = 1-zložkový | 2K = 2-zložkový

spôsob nanášania	produkt	číslo produktu*	použitie	prednosti produktu	zvýraznenie textúry	stupne lesku	chemická odolnosť	doba sušenia	skúšky a certifikácie	tónovací miešaci systém		
PIGMENTOVANÉ LAKY												
	2K	Bluefin Pigmosoft	3295 000010	 	vlastnosti proti poškriabaniu, odtlačkom prstov, samoregenerácia		hlboko matný	   		 		
		Bluefin Pigmores 4in1	3501 000010	 	použiteľný priamo na MDF dosky		G10, G30, G50	   		 		
	1K	Bluefin Pigmocryl NG	3201 000010	 	rýchle schnutie, veľmi dobrá odolnosť v prsteňovom teste		G10, G30, G50	   		 		
	2K UV	Pigmolux DC	29397	 	jednoducho spracovateľný s UV vytvrdzovaním alebo bez neho		G20 – G50	   	závisí od parametrov zariadenia			
		Pigmolux HQ	3350 000010	 	najvyššia miera brúsiteľnosti a stohovateľnosti		G05 – G50	   				
		Pigmolux Softmatt	3330 000010	 	jemný matný povrch s vlastnosťami proti odtlačkom prstov		hlboko matný	   				
		Pigmolux Gloss	3395 000030	 	vysoko lesklý, veľmi dobrá yleštiteľnosť		lesklý	   				
ZÁKLADNÉ LAKY												
	1K	Aqua-Grund	30018	 	dobrá plnivosť a vynikajúca brúsiteľnosť		  	    				
		Bluefin Isoprimer	3141 050000	 	vynikajúci izolačný účinok, najmä pri drevine Hevea (kaučukovník)		    	závisí od parametrov zariadenia				
	1K UV	Bluefin Baselux	3810 000200	 	veľmi dobré zvýraznenie textúry (ako u rozpúšťadlových lakov), vynikajúce previazanie pórov a izolačný účinok		  					
		Bluefin Baselux Natur	3811 000200	 	potlačené zvýraznenie textúry dreva, vynikajúce vykreslenie pórov a izolačný účinok		    					
PLNIČE												
	1K	Bluefin Rocketfill	3138 000010	 	veľmi dobrá plnivosť, vynikajúca brúsiteľnosť		    	závisí od parametrov zariadenia	 			
	1 alebo 2 K	Bluefin Isospeed	3134 000010	 	dobrá plnivosť a maximálny izolačný účinok pri 2-zložkovom spracovaní, dostupný v mnohých farebných odtieňoch		    					
		Aqua-Isospeed Thix	31017	 	krycí striekací plnič s vynikajúcou stabilitou a maximálnym izolačným účinkom pri 2-zložkovom spracovaní		    					
	2K UV	Aqualux Spritzfüller	29211	 	vysoká plnivosť, rýchle vytvrdnutie, vynikajúca priľnavosť		    		závisí od parametrov zariadenia			
	1K UV	Bluefin Pigmolux Filler	3320 000010	 	jednozložkový, vysoká plnivosť, vynikajúca brúsiteľnosť		    					

* referenčné číslo produktu

** Isospeed je možné aplikovať aj nádobkovou pištoľou (s pridaním vody)

1K = 1-zložkový | 2K = 2-zložkový

Transparentné laky

DREVO VO SVOJEJ NAJPRIRODZENEJŠEJ PODOBE



ADLER

BLUEFIN RESIST

Vodouriediteľný 1-zložkový transparentný lak s vynikajúcou chemickou a mechanickou odolnosťou. Tento lak je odolný proti krémom a tukom a disponuje vynikajúcim zvýraznením textúry dreva, transparentnosťou a plnívosťou. Vďaka špeciálnym UV-filtrom chráni povrhy pred predčasným zožltnutím, resp. vyblednutím.

- perfektná chemická a mechanická odolnosť
- vynikajúca plnívosť
- výborné zvýraznenie textúry dreva
- vynikajúca odolnosť proti krémom a tukom
- veľmi dobrý stav na zvislých plochách
- spĺňa normu EN 73-1 Bezpečnosť hračiek

Číslo produktu 2963 000105

Balenie 5 kg, 25 kg

Stupeň lesku G05, G10, G30, G50, G70, G90

BLUEFIN ECOFIN PRODUKTY

Najrýchlejšie schnúce vodouriediteľné laky na nábytok. Viacvrstvové laky s obzvlášť rýchlym schnutím a najvyššou mierou stohovateľnosti po zaschnutí (Speed vlastnosti) pre priemyselné použitie.

- prirodzený povrch
- možné ich použiť priamo na dub
- obsah VOC nižší ako 3 %
- dobrá odolnosť voči chemikáliám a potravinám
- najvyššia odolnosť proti poškriabaniu a žiadne vyleštenie, dokonca aj pri hlboko matných stupňoch lesku
- najnižšia možná námaha pri spracovaní
- veľká rozmanitosť

Bluefin Ecofin Light veľmi prirodzené lakanie s otvorenými pórmami, je možné ho použiť priamo na dub; Speed vlastnosti

Bluefin Ecofin veľmi univerzálné použiteľný, dá sa použiť priamo na dub; Speed vlastnosti

Bluefin Ecofin Plus pre obzvlášť plníve povrhy, je možné ho použiť priamo na dub; Speed vlastnosti



TRANSPARENTNÉ LAKY

BLUEFIN UNISTAR & BLUEFIN UNISTAR THIX

Bluefin Unistar a Bluefin Unistar Thix sú voliteľne spracovateľné ako jednozložkové alebo dvojzložkové laky systémom „lak na lak“, dajú sa použiť na mnoho druhov drevín priamo (napr. na dub). Ďalšie výhody sú rýchle schnutie a dosiahnutie nelepivosti po zaschnutí, ako aj vynikajúca plnivosť, veľmi dobrá transparentnosť a výborná odolnosť. Vďaka extrémne nízkemu obsahu VOC sú obzvlášť šetrné k životnému prostrediu.

- **univerzálny použiteľný:** 1- alebo 2-zložkové spracovanie (1K alebo 2K)
- **rýchloschnúci a stohovateľný**
- **vynikajúca plnivosť a transparentnosť**
- **veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva**
- **účinne chráni drevo pred poškriabaním a škvunami**
- **vhodný na lakovanie detských hračiek (EN 71-3)**
- **deklarovaný v baubook**

Číslo produktu 2965 000105 | 2966 000105

Balenie 4 kg, 22 kg, 120 kg

Stupeň lesku G05, G10, G30, G50, G70

Tužidlo ADLER Aqua-Crosslinker 8481



BLUEFIN STEP-SILENT

Bluefin Step-Silent redukuje neprijemné vŕzganie drevených schodov, je protišmykový a voliteľne spracovateľný ako 1- alebo 2-zložkový lak. Vďaka vylepšenej odolnosti proti oderu a mechanickému poškodeniu môžete Bluefin Step-Silent bez obáv už aj pri 1-zložkovom použití aplikovať na povrchy s miromiadne silným stupňom zaťaženia.

- **žiadne vŕzganie**
- **vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu**
- **veľmi dobrý stav na zvislých plochách**
- **perfektná chemická odolnosť**
- **odolnosť proti krémom a tukom**
- **spracovateľný ako 1- a 2-zložkový**
- **protišmykový**
- **protišmyková trieda R9 podľa normy DIN 51130**

Číslo produktu 3043 000110

Balenie 4 kg, 22 kg

Stupeň lesku G10, G30, G50

Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220





TRANSPARENTNÉ LAKY

ADLER

BLUEFIN TOP-ANTISCRAATCH

Vodouriediteľný, vysokoodolný 2-zložkový vrchný lak na nábytok, kde je požadovaná tá najvyššia chemická odolnosť a vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu.

- najvyššia chemická odolnosť
- použiteľný ako vrchný lak tak pre pigmentované, ako aj bezfarebné povrhy
- veľmi dobrá mechanická odolnosť
- vysoká odolnosť v prsteňovom teste
- nežltne

Číslo produktu 2960 000105

Balenie 4 kg, 20 kg

Stupeň lesku G05, G10, G30, G50

Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

BLUEFIN SOFTMATT

Bluefin Softmatt má všeobecné využitie ako viacvrstvový alebo vrchný lak, najmä pri požiadavke prirodzených, hlboko matných povrchov. Nezávisle od uhla pohľadu zostáva povrch opticky rovnomenší v hlboko matnom stupni lesku – a vďaka špeciálnym vlastnostiam, ktoré eliminujú odtlačky prstov, ho nenarúšajú ani neželané odtlačky.

- použiteľný ako vrchný lak, ale aj spôsobom „lak na lak“
- vynikajúce všeobecné vlastnosti
- vytvára hlboko matné, teplé povrhy s jemným, zamatovým ohmatom
- rovnomenné zmatnenie povrchu
- veľmi prirodzené vykreslenie pôrov na dosiahnutie prirodzeného vzhľadu
- eliminácia viditeľnosti odtlačkov prstov

Číslo produktu 3052 000105

Balenie 4 kg, 20 kg

Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

BLUEFIN SMART

Inovatívny nábytkový lak Bluefin Smart je priekopníkom kompletne nového prístupu k povrchovej úprave dreva – stačí jedený nános a následné brúsenie – a plocha je hotová. Tento „smart“ produkt šetrí spracovateľom čas i náklady. Okrem efektívnej aplikácie tento transparentný lak vďaka svojej hlboko matnej optike a zamatovému ohmatu bleskovo vyčaruje prirodzené pôsobiace povrhy.

- šetrí čas aj peniaze: 1 vrstva a hotovo
- prirodzené pôsobiace povrhy
- hlboko matná optika a zamatový ohmat
- žiadna vyleštiteľnosť
- nízky obsah emisií: obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) nižší ako 3 %
- veľmi dobrá mechanická odolnosť
- optimálna ochrana proti poškriabaniu

Číslo produktu 2990 000105

Balenie 4 kg, 20 kg

Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

BLUEFIN PURE-WOOD

2-zložkový vodouriediteľný nábytkový lak na dosiahnutie prirodzeného, akoby neošetreného vzhľadu povrchu dreva. Obnoviteľné suroviny zachovávajú prirodzenú krásu dreva a zaisťujú ekologickosť obývaného prostredia.

- efektívne a jednoduché použitie, obzvlášť vhodný na porézne listnaté drevo (napr. dub, orech)
- malé nanášané množstvo
- rýchle schnutie
- spoľahlivo chráni pred flakmi aj poškriabaním
- pre priemyselné použitie

Číslo produktu 2980 000105

Balenie 4 kg, 10 kg, 22 kg

Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220



TRANSPARENTNÉ LAKY



BLUEFIN TERRA-DIAMOND

Nový 2-zložkový nábytkový lak na báze vody Bluefin Terra-Diamond sa skladá z viac ako 85 % prírodných surovín. Vynikajúca ochrana povrchu, veľmi dobrá spracovateľnosť a použiteľnosť ukazujú, že Bluefin Terra-Diamond v žiadnom prípade nezaostáva za bežnými laky.

- 85 % prírodných surovín
- nízky obsah VOC (menej ako 6 %)
- o 31 % menej emisií CO₂
- odolný proti potu a slinám (DIN 53160)
- neobsahuje ľahké kovy (EN 71-3)
- veľmi dobrá chemická odolnosť
- úplne odolný proti krémom & tukom
- mimoriadna odolnosť proti poškriabaniu

Číslo produktu 2962 000105

Balenie 4 kg, 20 kg

Stupeň lesku G05, G10, G30, G50, G70

Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter
82221



BLUEFIN MULTILUX PRODUKTY

Vodouriediteľné UV laky boli špeciálne vyvinuté tak, aby spĺňali vysoké nároky kladené na kuchynský a sanitárny nábytok alebo silno namáhané povrchy nábytku a interiérového vybavenia.

- veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
- dobrý stav na zvislých plochách
- veľmi dobrá stohovateľnosť
- vhodný na detské hračky, odolný proti potu & slinám

Bluefin Multilux OP vynikajúce vykreslenie pórov

3850 000105

Bluefin Multilux U univerzálne použiteľný

3851 000105

Bluefin Multilux HF vysoká plnílosť

3852 000110

Bluefin Multilux Top Top-kvalita, najvyššia chemická odolnosť

3853 000110

Bluefin Multilux Step špeciálne na schody (nevŕzga)

3881 000110

Bluefin Multilux Gloss perfektný vysoký lesk

3895 000100

Bluefin Multilux Softmatt hlboko matný, zamatovalý,

proti odtlačkom prstov

Pigmentované laky

PRE VÄČŠIU ROZMANITOSŤ





PIGMENTOVANÉ LAKY



BLUEFIN PIGMOSOFT

Bluefin Pigmosoft sa v porovnaní s inými matnými lakmi vyznačuje inovatívnu samoregeneračnou schopnosťou, vďaka ktorej plochy ošetrené týmto produktom nie je možné vyleštiť a v prípade výrazného zaťaženia sa dokáže sám regenerovať. Vďaka výnimconej ochrane proti odtlačkom prstov nie sú tieto na povrchu takmer vôbec rozpoznameň.

- vodouriediteľný 2-zložkový pigmentovaný lak
- inovatívna samoregenerácia
- veľmi dobrá odolnosť proti poškriabaniu a veľmi dobré výsledky v prsteňovom teste
- vynikajúca odolnosť proti vylešteniu
- ochrana proti odtlačkom prstov
- hlboko matná optika a zamatoný ohmat
- vysoká krycia schopnosť a odolnosť proti svetlu
- dostupný vo všetkých farebných odtieňoch RAL a NCS

Číslo produktu	3295 000010
Balenie	4 kg, 20 kg
Tužidlo	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221



BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Kompletné riešenie na báze vody je izolant, plnič, farebný lak a vrchný lak v jednom. Bluefin Pigmore 4in1 umožňuje nekomplikovanú a ľahkú manipuláciu a zároveň zaistuje dobrú plnívosť a brúsiteľnosť.

- vodouriediteľný 2-zložkový pigmentovaný lak
- veľmi dobrá plnívosť a optimálna brúsiteľnosť
- vysoká chemická a mechanická odolnosť
- mimoriadne dobrá odolnosť v prsteňovom teste
- môže sa použiť priamo na MDF dosky
- odolný voči krémom a tukom (CFB)
- bez obsahu organocínových zlúčenín a nízky obsah VOC
- široká škála farieb
- k dispozícii aj ako štruktúrovaný lak

Číslo produktu 3501 000010

Balenie 4 kg, 22 kg

Stupne lesku G10, G30, G50

Tužidlo ADLER Aqua-

Hardener 8452



BLUEFIN PIGMOCRYL NG

Vodouriediteľný 1-zložkový rýchloschnúci pigmentovaný lak s dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou. Nová generácia farebných lakov je k dispozícii vo všetkých farebných odtieňoch podľa NCS a RAL a má vynikajúcu kryciu schopnosť.

- rýchle schnutie
- výborná stohovateľnosť
- veľmi dobrá krycia schopnosť
- široká škála farieb
- vysoká mechanická a chemická odolnosť, ako aj odolnosť proti pôsobeniu svetla


Číslo produktu 3201 000010

Balenie 1 kg, 4 kg, 22 kg

Stupne lesku G10, G30, G50

Štandardné farebné odtiene Weiß (biely) W10, RAL 9010,

Schwarz (čierny)



BLUEFIN PIGMOLUX PRODUKTY

Rad Bluefin Pigmolux predstavuje efektivitu, rýchlosť (Speed) a pekný vzhľad. Vďaka svojim prvotriednym vlastnostiam patria tieto produkty k užívateľsky najprívetivejším a vysokokvalitným UV lakovom na trhu.

- dlhá životnosť
- vysoká krycia schopnosť
- presnosť farebných odtieňov
- výborná stohovateľnosť

Pigmolux DC
29397

veľmi univerzálnie použiteľný

Pigmolux HQ
3350 000010

Speed, tvrdosť, odolnosť, vynikajúca stohovateľnosť

Pigmolux Softmatt
3330 000010

hlboko matné trendové povrhy, vysoká odolnosť proti poškriabaniu, zamatoná haptika a odolnosť

Pigmolux Gloss
3395 000030

vysoký lesk, brilantné farebné odtiene a veľmi dobrá leštiteľnosť

Základné laky



RADON photography

ADLER

AQUA-GRUND

Vodouriediteľný, 1-zložkovo spracovateľný základný lak. Vysoko plnívé základovanie na nábytok, interiérové vybavenie, obklady stien a drevené stropy.

- veľmi dobrá plníosť
- silné zvýraznenie textúry dreva
- rýchle schnutie
- vynikajúca brúsiteľnosť

Číslo produktu Aqua-Grund 30018
Aqua-Grund S 3006 000200

Balenie 25 kg

BLUEFIN ISOPRIMER

Vodouriediteľný krycí 1-zložkový izolačný základ.

- vynikajúca plníosť
- rýchle sušenie
- veľmi dobrá brúsiteľnosť

Číslo produktu 3141 050000
Balenie 25 kg

BLUEFIN BASELUX & BASELUX NATUR

UV-vytvrdzujúci základný lak na nábytok pre priemyselné a remeselné využitie. Systémovo zladené do skladby povrchovej úpravy s Bluefin Multilux U, OP, HF a Top.

Na zachovanie prirodzeného odtieňa dreva použite Bluefin Baselux Natur.

- veľmi dobrá brúsiteľnosť
- dobrý stav na zvislých plochách
- dobrá plníosť
- veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva
- použiteľný priamo na dub

Číslo produktu Bluefin Baselux 3810 000200
Bluefin Baselux Natur 3811 000200

Balenie 25 kg
ďalšie balenia na vyžiadanie

Plniče



Anrei

ADLER

BLUEFIN ROCKETFILL

1-zložkový striekací vodouriediteľný plnič pre pigmentované lakované povrhy nábytku a interiérového vybavenia.

- veľmi dobrá plnivosť & brúsiteľnosť
- rýchle vytvrdnutie
- priamo použiteľný na MDF-dosky, minimálne zdvíhanie vlákien

Číslo produktu 3138 000010

Balenie 25 kg
ďalšie balenia na vyžiadanie



BLUEFIN ISOSPEED

Krycí plnič, ktorý je dostupný vo všetkých farebných odtieňoch palety RAL a je voliteľne spracovateľný ako 1- alebo 2-zložkový.

- veľmi dobrá stabilita
- rýchle schnutie
- vynikajúca brúsiteľnosť
- pri 2-zložkovom spracovaní veľmi dobré izolačné vlastnosti & použiteľný priamo na MDF-dosky

Číslo produktu 3134 000010

Balenie 4 kg, 25 kg
Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-ISOSPEED THIX

Krycí plnič s vynikajúcou stabilitou a maximálnym izolačným účinkom.

- vynikajúca stabilita
- rýchle schnutie
- vysoká plnivosť
- veľmi dobrá brúsiteľnosť
- 1-zložkové alebo 2-zložkové spracovanie
- pri 2-zložkovom spracovaní veľmi dobré izolačné vlastnosti

Číslo produktu 31017

Balenie 5,6 kg, 22 kg
Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUALUX SPRITZFÜLLER

UV-vytvrdzujúci 2-zložkový striekací plnič je vhodný pre všetky pigmentované vodouriediteľné skladby povrchových úprav a je vhodný ako pre biele, tak pre pastelové farebné odtiene.

- veľmi dobrá plnivosť & brúsiteľnosť
- rýchle vytvrdnutie
- vynikajúce izolačné vlastnosti
- prínavosť a izolácia na každom podklade, aj proti vodourozpustným, farbiacim extraktívnym zložkám dreva, ako napr. pri jasene

Číslo produktu 29211

Balenie 25 kg, 120 kg
ďalšie balenia na vyžiadanie

BLUEFIN PIGMOLUX FILLER

UV-vytvrdzujúci 1-zložkový vodouriediteľný striekací plnič, s najnižším nabobtnaním vlákien MDF a HDF-dosiek.

- veľmi dobrá plnivosť & brúsiteľnosť
- rýchle vytvrdnutie
- použiteľný priamo na MDF-dosky

Číslo produktu 3320 000010

Balenie 25 kg, ďalšie balenia na vyžiadanie


Nárok na zajtrajšok

Inovatívne podniky sa stavajú čelom k svojej zodpovednosti voči životnému prostrediu a už teraz prijímajú opatrenia vedúce zvýšenej ochrane životného prostredia a udržateľnosti:

- ✓ Pretože právne usmernenia budú ďalej narastať a požiadavky sa budú v budúcnosti zvyšovať
- ✓ Pretože koneční spotrebiteľia čoraz častejšie dopytujú udržateľné a ekologicky šetrné produkty
- ✓ Pretože výroba šetrná k životnému prostrediu sa oplatí nielen z pohľadu etického, ale aj z ekonomických dôvodov

Vaše výhody v skratke...

- ✓ Spĺňate zákonné požiadavky a ste lepšie pripravení na nové výzvy trhu:
 - Smernica 2004/42 / EG (Decopaint-Richtlinie)
 - Vyhláška o výrobe prchavých organických zlúčenín VOC-Anlagen-Verordnung (VAV) v Rakúsku, BGBl II 301/2002
 - 31. spolková vyhláška o imisiach: 31. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (BimSchV) v Nemecku, BGBl I 2001, 2180
- ✓ Konáte inovatívne a prezieravo s výhľadom do budúcnosti
- ✓ Vodouriediteľné laky prispievajú k pozitívnomu īmidžu spoločnosti
- ✓ Vašim zákazníkom môžete ponúknuť ekologicky šetrné a vysokokvalitné produkty
- ✓ Šetríte náklady aj prírodné zdroje
- ✓ Prijímate zodpovednosť za budúce generácie



KATALÓG
ADLER Príslušenstvo
pre profesionálov



Okrem optimálneho laku je dôležité tiež správne náradie. Profesionálne príslušenstvo ADLER, zladené s našimi produktmi, vám pomôže dosiahnuť optimálne výsledky.



Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.



facebook.com/adlersk



instagram.com/adler_slovensko



youtube.com/Adler Slovensko s.r.o.

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Ettelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Benelux BV · De Boelakers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020