



**BLIŽŠIE  
K PRÍRODE**

**ADLER**

S farbou v krvi.

**Lignovit** 

**PRODUKTOVÝ KATALÓG OCHRANY DREVA**





# ADLER POVRCHOVÉ ÚPRAVY DREVA

## OBSAH

<b>GREEN</b>	4
<b>PREHĽAD PRODUKTOV</b>	6
<b>ZÁKLADNÝ NÁTER</b>	9
<b>LAZÚROVACIE</b>	10
<b>EFEKTNÉ</b>	14
<b>KRYCIE</b>	16
<b>TERRA</b>	17
<b>INTERIÉR</b>	19

## KTO PRACUJE S LÁSKOU, NEROBÍ VEČI POLOVIČATO.

Produktový rad Lignovit je vysokokvalitná ochrana dreva na vodnej báze. Kvalitné výrobky systému povrchovej úpravy dreva Lignovit od spoločnosti ADLER trvalo chránia prírodný a perspektívny materiál, ktorým je drevo, a dodávajú mu vynikajúci vzhľad. Aj s udržateľnými produktmi dosiahnete najvyššiu kvalitu: S produktmi ADLER ste navyše už dnes vybavení na ekologické požiadavky zajtrajška.



rodinný podnik  
založený v roku 1934  
fungujúci so zreteľom na budúcnosť



popredný rakúsky výrobca  
farieb, lakov a prostriedkov  
na ochranu dreva



výroba výhradne v meste  
Schwaz, Rakúsko



ročná produkcia  
22 000 ton



najmodernejší závod na výrobu  
lakov na vodnej báze v Európe



670 zamestnancov,  
z ktorých 110 pracuje  
vo výskume & vývoji



ekologické produkty,  
65 % podiel lakov na báze vody



100 % klimaticky  
neutrálna výroba<sup>1</sup>



Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť  
nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú  
to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod  
na laky pravidelne podrobuje prísny kontrolám.



Viac informácií na:  
[www.adler.sk/klimaticka-neutralita](http://www.adler.sk/klimaticka-neutralita)

<sup>1</sup> Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.



# NÁROK NA ZAJTRAJŠOK



## životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín

nízka ekologická stopa

bez prísad látok nebezpečných  
pre životné prostredie

nízky obsah VOC



## zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých  
a alergénnych látok

zdraviu neškodné spracovanie



## životnosť

dlhá životnosť

vysoká odolnosť


































stabilita farebného odtieňa











S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne,  
zodpovedne a úspešne:

- Pretože ste už dnes vybavení na neustále rastúce zákonné požiadavky.
- Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a udržateľné výrobky.
- Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné výrobné procesy vo vašej spoločnosti.
- Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu životného prostredia a klímy, a teda za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.

Najudržateľnejšie povrchové úpravy v línii ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green. Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.











Produkty	Špeciálne vlastnosti	Spracovanie	
<b>ZÁKLADNÝ NÁTER</b>	<b>Lignovit Primo</b> <sup>1 12</sup>	bezfarebná vodouriediteľná impregnačná lazúra s obsahom aktívnych biocídnych látok určená na ochranu dreva v exteriéri	   
	<b>Lignovit Sperrgrund</b> <sup>1</sup>	veľmi dobrý izolačný účinok proti farbaciim extraktívnym látkam a živici	  
<b>LAZÚROVACIE</b>	<b>Lignovit Protect</b> <b>Lignovit Protect-Primo</b> <sup>1 12</sup>	prirodzené zušľachtenie dreva špeciálne určené na ihličnaté dreviny	   
	<b>Lignovit Protect-Finish</b> <sup>1</sup>	vďaka prostriedkom na stabilizáciu lignínu výrazne spomaľuje tmavnutie ihličnatých drevín	  
	<b>Lignovit Lasur</b> <sup>1</sup>	mimoriadne priedušné lazúrované povrchy univerzálny produkt so základnou ochranou pre všetky drevené prvky	   
	<b>Lignovit Tauchlasur</b> <sup>1</sup>	mimoriadne priedušné lazúrované povrchy optimalizované pre nanášanie máčaním a polievaním	   
	<b>Lignovit Spritzfertig NG</b> <sup>1</sup>	vynikajúce spracovanie aplikáciou striekaním dobrá stabilita aj na zvislých prvkoch, zároveň s dobrým rozlivom tónovateľný pomocou miešacieho systému ADLER MIX do mnohých lazúrovacích farebných odtieňov (podľa RAL a NCS)	  
<b>Lignovit Plus</b> <sup>1</sup>	plnivé lazúrované povrchy s dlhým intervalom údržby vhodný najmä pre spracovanie pomocou Vacumat® možnosť voľby pestrých farebných odtieňov	   	
<b>Lignovit Plus LB</b> <sup>1</sup>	efektívna strednovrstvová lazúra vhodná najmä na drevené nosné konštrukcie jednoduché spracovanie natieraním alebo pomocou Vacumat® optimálny výsledok už po jednom nátere	   	

Produkty	Špeciálne vlastnosti	Spracovanie	
<b>EFEKTNÉ</b>	<b>Lignovit Platin</b> <sup>1</sup>	pomocou špeciálnych pigmentov vytvára metalické trblietavé farebné efekty vynikajúca životnosť vďaka UV reflexii obzvlášť vhodný na kefované, tesané alebo hrubo pílené drevo	  
	<b>Lignovit Color VAC HF</b> <sup>1</sup> <b>Lignovit Color STQ</b> <sup>1</sup>	krycia povrchová úprava dreva s vynikajúcou krycou schopnosťou a trvácnu stabilitou farebného odtieňa dostupný vo všetkých farebných odtieňoch podľa RAL a NCS pri bielych a pastelových odtieňoch použitie Lignovit Sperrgrund, ktorý zabraňuje žltnutiu povrchu v oblasti hrčí	  
<b>KRYCIE</b>	<b>Lignovit Ultramatt</b> <sup>1</sup>	krycia, hlboko matná, vodouriediteľná povrchová úprava dreva vzhľad keramickej farby dostupný vo všetkých farebných odtieňoch podľa RAL a NCS	   
	<b>TERRA</b>	<b>Lignovit Terra</b> <sup>1</sup>	ekologický olej na drevo z obnoviteľných surovín na dosiahnutie matných povrchov a zamatového pocitu pri dotyku vhodný na použitie v exteriéri aj v interiéri, bez chemickej ochrany dreva
<b>INTERIÉR</b>		<b>Lignovit Interior UV 100</b>	vodouriediteľná lazúra bez obsahu biocídov s neutrálnou vôňou, určená výlučne na použitie v interiéri, vhodná najmä na stenové a stropné prvky z ihličnatých drevín trojnásobná ochrana pred UV žiarením vďaka novému UV absorbéru minimalizuje žltnutie dreva, zachováva dlhodobý prirodzený vzhľad dreva

<sup>1</sup> Lignovit Primo a Lignovit Protect-Primo použij len v prípade potreby chemickej ochrany dreva v exteriéri. Chrání pred zamodraním (EN 152-1), drevokaznými hubami (EN 113) a ako prevencia pred napadnutím hmyzom (EN 46).

<sup>2</sup> Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

 Vacumat    
  1x, alebo 1–2 x náter štetcom    
  Airless    
  Nádobková pištoľ    
  Nanášanie máčaním    
  Nanášanie polievaním    
  Stroj na natieranie dosiek

 Tento produkt je možné tónovať pomocou miešacieho systému ADLER|MIX.





## ZÁKLADNÝ NÁTER

**ADLER**

### LIGNOVIT PRIMO

Lignovit Primo má dôležitú úlohu – „vyzbrojiť“ drevo potrebnou chemickou ochranou. Ochráni tak okná, dvere, drevené preklady, prístrešky, balkóny či krovky pred zamodraním, drevokaznými hubami či napadnutím hmyzom. Vďaka použitiu špeciálnych alkydových živíc preniká veľmi dobre do dreva bez toho, aby výraznejšie zdvíhal drevené vlákna.

Nanášanie produktu je možné realizovať natieraním, krátkym máčaním, flutovaním alebo Vacumatom®. Lignovit Primo získal rakúsky certifikát ARGE ochranných prostriedkov na drevo. Spĺňa teda nasledovné požiadavky:

- + preniká hlboko do dreva
- + vysokoúčinný proti zamodraníu, drevokazným hubám a drevokazným škodcom
- + bezpečné a jednoduché použitie

**Lignovit Primo je perfektná ochranná impregnácia dreva, ktorá predlžuje životnosť drevených konštrukcií.**

#### Číslo produktu

Bezfarebný 5358 000200

#### Balenie

4 l | 22 l | 120 l | 600 l

### LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund tvorí spoločne s krycou lazúrou Lignovit Color dokonalý pár a vytvára farebne zladený a izolačný alebo ochranný základ. Špeciálne aktívne plnivé látky predídu nepeknému zafarbeniu v okolí hrčíc aj v prípade zvýšeného zaťaženia v podobe vlhkosti. Toto zafarbenie je rušivé najmä pri bielych a pastelových odtieňoch. Po nanosení základného náteru Lignovit Sperrgrund 40960 následne naneste vrchný krycí náter Lignovit Color alebo Lignovit Ultramatt v želanom farebnom odtieni.

Vynikajúca priľnavosť za mokra je ďalším bonusom pre optimálnu trvanlivosť a životnosť krycích náterov na drevených fasádach.

- + spoľahlivo zabraňuje nevzhľadnému zafarbeniu v okolí hrčíc
- + predlžuje životnosť a vylepšuje ochranu proti poveternostným vplyvom
- + perfektná izolácia a príprava podkladu

**Najvhodnejší spôsob nanášania profesionálnej základnej lazúry je natieraním alebo pomocou technológie Vacumat®.**

#### Číslo produktu

Weiß (biely) 40960

#### Balenie

4 l | 18 l | 120 l

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Primo a Lignovit Sperrgrund.





# LAZÚROVACIE



## LIGNOVIT PROTECT-PRIMO LIGNOVIT PROTECT-FINISH

Pomocou Lignovit Protect-Primo a Lignovit Protect-Finish je možné po prvý raz povrchovo upraviť ihličnaté dreveniny „neviditeľne“ a trvalo chrániť ich prirodzenosť. Špeciálne stabilizátory lignínu v Lignovit Protect-Primo výrazne spomaľujú proces tmavnutia ihličnatých drevenín. Lignovit Protect sa výborne hodí aj na smrekovcové drevo bohaté na živicu. Okrem toho je systém vybavený úplnou UV ochranou, umožňuje dlhotrvajúcu vodoodpudivosť a aktívne zabraňuje nevzhľadnému zafarbeniu drevených fasád.

- + **plná UV ochrana & dlhotrvajúca hydrofóbná úprava**
- + **zabraňuje nevzhľadnému znečisteniu na drevených fasádach**
- + **špeciálne stabilizátory lignínu výrazne spomaľujú tmavnutie dreva**

**S Lignovit Protect dosiahnete vysoko transparentné a prirodzené povrchy.**

### Číslo produktu

*Lignovit Protect-Primo*

Bezfarebný 5359 000200

**Balenie** 41 | 221 | 1201 | 6001

*Lignovit Protect-Finish*

Fichte (smrek) 5320 055484

Lärche (smrekovec) 5320 055485

Tanne (jedľa) 5320 063511

**Balenie** 41 | 221

## LIGNOVIT LASUR LIGNOVIT TAUCHLASUR

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur predstavujú univerzálne použiteľné produkty na zušľachtenie dreva od firmy ADLER. Je úplne jedno, pre ktorý spôsob aplikácie sa rozhodnete, s týmto produktom máte istotu, že ste sa rozhodli správne. Lignovit Lasur je hotový produkt pripravený priamo na aplikáciu natieraním štetcom alebo na aplikáciu kefovým natieracím automatom. Lazúra Lignovit Tauchlasur je svojimi vlastnosťami predurčená na spracovanie máčaním alebo flutovaním. Obe kvality produktov zabezpečia vašim dreveným dielcom paropriepustné povrchy.

- + **priedušné a vysokoodolné povrchy**
- + **vhodné pre rôzne typy aplikácie**
- + **dobrá spracovateľnosť a vysoká nelepivosť po zaschnutí**

**Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur sú všestranné produkty využiteľné v oblasti drevostavieb.**

*Lignovit Lasur*

**Číslo produktu** Báza W30 53135

**Balenie** 41 | 181

*Lignovit Tauchlasur*

**Číslo produktu** Báza W30 5352 000030

**Balenie** 41 | 221



## LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG je vodouriediteľný systém na zušľachtenie dreva, ktorý vďaka špeciálnym tixotropným látkam vykazuje vyvážený pomer medzi optimálnym rozlivom a nestekavosťou. Z tohto dôvodu je obzvlášť vhodný na vertikálne povrchové úpravy nanášané striekaním. Produkt sa aplikuje priamo na povrch dreva v dvoch vrstvách. Najmä pri tmavých farebných lazúrovacích odtieňoch sa v praxi osvedčilo základovanie s Lignovit Lasur. Vďaka tomu docielite mimoriadne rovnomerný lazúrovací obraz. Či už v prirodzených odtieňoch hnedej alebo v pestrých výrazných farbách, fantázií sa medze nekladú.

- + **zušľachtenie dreva s tou najlepšou stabilitou**
- + **optimálne sa hodí na vertikálne povrchové úpravy nanášané striekaním**
- + **rovnomerný lazúrovací obraz**
- + **krycí alebo lazúrovací**

**Nastavenie vlastností produktu primárne na striekanie ho predurčuje na použitie na garážové brány alebo drevené panely.**

**Číslo produktu**

Báza W10 5353 000010

Báza W30 5353 000030

**Balenie** 41 | 221



## LIGNOVIT PLUS

Lignovit Plus je podobne ako jeho sesterský produkt Lignovit Lasur vodouriediteľný prostriedok na zušľachtenie dreva s vysokým obsahom sušiny. Výsledkom je vyššia plnivosť a dlhšie intervaly údržby.

Vďaka kombinácii špeciálnych spojív s obsahom akryl-alkydových živíc dosahuje optimálny pomer medzi penetráciou dreva a ochranou povrchu. Používatelia určite ocenia mimoriadne dobrú spracovateľnosť natieraním štetcom alebo technológiou Vacuumat®. Okrem vynikajúcej technológie zaujme Lignovit Plus aj svojou rozmanitosťou dizajnu.

- + **veľmi dobrá UV odolnosť**
- + **tenkovrstvová lazúra na drevo s dobrou stohovateľnosťou**
- + **dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a rovnomerné odbúravanie pri zvetrávaní**

**Lignovit Plus je ten najlepší spôsob, ako ochrániť drevené prvky v exteriéri lazúrovacou povrchovou úpravou a zároveň tento ušľachtilý vzhľad zachovať po dlhé roky.**

**Číslo produktu** Báza W30 53220

**Balenie** 41 | 181



Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Protect-Primo/Lignovit Protect-Finish a Lignovit Lasur/Tauchlasur.

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Spritzfertig NG a Lignovit Plus.





© RUBNER HOLZBAU



# LAZÚROVACIE



## LIGNOVIT PLUS LB

Vodouriediteľná strednovrstvová lazúra vás presvedčí svojím veľmi dobrým a jednoduchým spracovaním. Už po jednej vrstve náteru dosiahnete s Lignovit Plus LB optimálny výsledok vyznačujúci sa elegantným vzhľadom. Táto úspora času v spracovaní stavia novú lazúru do pozície mimoriadne efektívneho hráča v modernom svete drevostavieb. Rýchly čas schnutia, mierna vôňa a dlhý otvorený čas sú ďalšími výhodami pre príjemné spracovanie. Pri zašpinení sa dá veľmi jednoducho očistiť. Vysoká plnivosť a stohovateľnosť, ako aj ochrana pred zamodraním a napadnutím plesňami dopĺňajú vlastnosti tejto jedinečnej lazúry.

ADLER Lignovit Plus LB je obzvlášť vhodný na ihličnaté dreveniny a ponúka skvelé možnosti pre priemyselné spracovanie.

- + efektívne a jednoduché spracovanie
- + vysoká plnivosť a stohovateľnosť
- + veľmi dobre chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami



**Efektívne riešenie pre lepené konštrukcie, doskové preglejky a mnoho iného.**

Číslo produktu    Báza W30    53219  
 Balenie            41 | 181 | 600 l








Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Plus LB.

### Štandardné farebné odtiene Lignovit Lasur




### Vybrané trendové farebné odtiene tónované systémom ADLER | Mix



Tónovateľné do mnohých ďalších farebných odtieňov!

Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.





## EFEKTNÉ

### LIGNOVIT PLATIN

S produktom Lignovit Platin dosiahnete pôsobivé efekty v povrchovej úprave drevených fasád. Špeciálne pigmenty sa postarajú o metalické odlesky farebných odtieňov a vďaka zvýšenej UV reflexii predĺžia životnosť ošetrovaných plôch. Overená technológia Lignovit vám okrem toho zaručí najjednoduchšie spracovanie, paropriepustnosť a špičkovú odolnosť proti poveternosti. Povrchová úprava Lignovit Platin je pre moderné drevené konštrukcie tou pomyselnou čerešničkou na torte.

Vsadte na rozmanité farebné odtiene. Od tmavej turmalínovej čiernej cez elegantné sivé odtiene ako kremenná alebo achátová sivá až k teplým hnedým odtieňom.

- + špeciálne pigmenty sa postarajú o kovové efektné, ligotavé povrchy
- + zvýšená životnosť vďaka vysokej UV reflexii
- + priedušný a extrémne odolný voči poveternostným vplyvom

**Lignovit Platin je obzvlášť vhodný na kefované, tesané alebo hrubo pílené drevo.**

Číslo produktu    Báza W30    53289  
 Balenie            41 | 181



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Platin. Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.



Turmalinschwarz (turmalínová čierna)

Quarzgrau (kremenná sivá)

Achatgrau (achátová sivá)

Rubinrot (rubínová červená)

Karneolrot (karneolová červená)

Topasgrau (topásová sivá)

Aventuringrün (avantúrinová zelená)





## KRYCIE

### LIGNOVIT COLOR STQ LIGNOVIT COLOR VAC HF

Či preferujete výrazné, žiarivé farby alebo decentné pastelové odtiene – s produktom Lignovit Color STQ, príp. Lignovit Color VAC HF nie je nič nemožné. Pigmenty oxidu železa odolné voči poveternostným vplyvom zaisťujú dokonale krycí povrch s dlhou životnosťou. Aby ste pri použití bielych a pastelových odtieňoch predišli zažltnutiu povrchu na miestach hrčíc, odporúčame vám ako základ použiť Lignovit Sperrgrund.

- + **perfektný povrch pre drevené komponenty s krycím náterom**
- + **skvelá kvalita výsledkov aj na hrubo pílenom alebo kefovanom dreve**
- + **veľmi vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom**

Lignovit Color STQ a Lignovit Color VAC HF sú dostupné vo všetkých farebných odtieňoch podľa palety RAL a NCS.

#### Číslo produktu

Lignovit Color STQ

Báza W10 5343 000010

Báza W30 5343 000030

RAL 9016 5343 009016

Lignovit Color VAC HF

Báza W10 5312 000010

Báza W30 5312 000030

Balenie 4 l | 22 l | 120 l



### LIGNOVIT ULTRAMATT

Táto vodouriediteľná krycia, hlboko matná povrchová úprava dreva presvedčí svojím výnimočným vzhľadom keramickej farby, pričom je mimoriadne odolná proti vode a má dlhú životnosť. Lignovit Ultramatt je obzvlášť vhodný na štruktúrované hobľované a hrubo pílené drevo. Či už ide o fasády, záhradné domčeky, balkóny alebo drevené obloženie, matná ochrana dreva je optimálnou voľbou pre kreatívnych architektov a náročných stavbárov.

- + **hlboko matný a keramickejší vzhľad zároveň s najlepšou ochranou proti vode**
- + **dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a dlhá životnosť**
- + **všestranná oblasť použitia**

Krycia finálna vrstva zaujme hlboko matným povrchom a keramickejší vzhľadom.

#### Číslo produktu

Báza W10 5346 000010

Báza W30 5346 000030

Balenie 4 l | 22 l



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Color STQ/Lignovit Color VAC HF a Lignovit Ultramatt.

## TERRA

### LIGNOVIT TERRA

Ekologický vodouriediteľný olej na drevo Lignovit Terra bol vytvorený na báze vybraných obnoviteľných surovín a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, zmäkčovadlá ani formaldehyd. Lignovit Terra obsahuje prírodné oleje, vďaka čomu vytvára v miestnosti zdravú klímu a matné povrchy sú aj na dotyk veľmi príjemné a zamatovo jemné.

Tento olej na drevo je tiež priedušný a je rovnako vhodný pre použitie v interiéri a exteriéri – a to bez akejkoľvek chemickej ochrany dreva. Ďalšími prednosťami Lignovit Terra sú veľmi dobrá ochrana proti vode, dlhá životnosť a odolnosť proti potu a slinám.

- + **ekologický olej na drevo na báze vybraných obnoviteľných surovín**
- + **na použitie v interiéri aj exteriéri**
- + **veľmi dobrá ochrana proti vode, dlhá životnosť, odolnosť proti potu a slinám**


Ekologický olej na drevo bez prídavku chemickej ochrany dreva je vhodný na použitie v exteriéri aj v interiéri.

Číslo produktu Báza W30 53010

Balenie 4 l | 22 l



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Terra. Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.







## INTERIÉR

**ADLER**

### LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Trend konštrukcií z dreva nevidíme len v exteriéri, ale stále častejšie sa drevo uplatňuje aj v interiéri na stenové alebo stropné elementy.

Práve pre túto oblasť použitia bol vyvinutý Lignovit Interior UV 100. Produkt obsahuje špeciálne prostriedky na ochranu pred svetlom, ktoré absorbujú UV žiarenie a stabilizujú drevnú zložku lignín, čím zabraňujú žltnutiu dreva. Prírodný vzhľad ihličnatých drevín je tak trvalo zachovaný. Lignovit Interior UV 100 je vodouriediteľný produkt s neutrálnou vôňou. Okrem farebného odtieňa Natur (prírodný) sú k dispozícii ďalšie trendové odtiene bielej.

- + neutrálna vôňa, tenkovrstvový a priedušný
- + obsahuje účinné látky na ochranu pred svetlom pohlcujúce UV žiarenie
- + spoľahlivo pôsobí proti žltnutiu a trvalo zabezpečuje prirodzený vzhľad

**Lazúra na drevo pre najlepšiu ochranu a trvalo svieže prirodzené drevo v interiéri.**


#### Číslo produktu

Natur (prírodný)	53229
Tanne (jedľa)	5314 053960
Mont Blanc	5314 053956
Großglockner	5314 053961
Zugspitz	5314 053962

**Balenie** 4 l | 18 l



Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Interior UV 100. Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.







S farbou v krvi.

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

**So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.**



[facebook.com/adlersk](https://facebook.com/adlersk)



[instagram.com/adler\\_slovensko](https://instagram.com/adler_slovensko)



[youtube.com/AdlerSlovensko](https://youtube.com/AdlerSlovensko)

**ADLER.SK**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020